China bei gedachter Behandlung der alkoholischen Chininauflösung ohngefähr 40 Gran schwefelsauren Kalk ausgeschieden, und sieben Drachmen reinstes, und eine halbe Drachme etwas gelb gefärbtes schwefelsaures Chinin erhalten.

Die China, mit der ich arbeitete, wurde als eine sehr schlechte Sorte der *China regia* erkannt.

Ueber die Auflöslichkeit des schwefelsauren Calciumoxyds in Salpetersäure, vom Dr. Du Menil.

Im vierten Bande des Archives pag. 155 sagte ich bei Gelegenheit der Auflösbarkeit des schwefelsauren Calciumoxyds in Salpetersäure, daß Ammoniak letzteres wieder trennte, ist nicht der Fall; ich sprach hierin nur andern nach. Den Grad der Auflösbarkeit (16,8 Gran in einer Unze Salpetersäure von 1,20 Gewichtigkeit), welchen ich eigener Erfahrung gemäß bestimmte, fand ich nach erneuertem Versuche bestätigt.

Daß unter den erwähnten Umständen keine Erhebung entsteht, ist wohl der Anziehung durch die chemische Masse (Aneignung) des salpetersauren Ammoniaks zum schwefelsauren Calciumoxyde zuzuschreiben.

Gläserne Gefäße in jeder Richtung abzusprengen, vom Dr. Du Menil.

Es besteht bekanntlich darin, an irgend einer Stelle
des