Lette à M. le Secrétaire général de la SBF

Clarinval

To cite this article: Clarinval (1862) Lette à M. le Secrétaire général de la SBF, Bulletin de la Société Botanique de France, 9:3, 165-166, DOI: [10.1080/00378941.1862.10829695](https://doi.org/10.1080/00378941.1862.10829695)

To link to this article: <http://dx.doi.org/10.1080/00378941.1862.10829695>

Published online: 08 Jul 2014.

Submit your article to this journal [↗](#)

Article views: 5

View related articles [↗](#)

in racemum dispositis instructa. — Arbor foliis ternatis simplicibus, austro-caledonica.

DEPLANCHEA SPECIOSA Vieillard, *l. c.*

Arbor procera, cortice lævi griseo, ramis ad summum foliosis erectis, cicatricibus cor difformibus foliorum delapsorum notatis. Folia ternata! interdum opposita (fide Vieillard), petiolata, petiolo puberulo, 3 1/2-4 centim. longo, basi dilatato paulum amplexicauli (nempe tertiam partem caulis circumveniente), simplicia, obovata, utrinque obtusa, integra, penninervia, nervis ultimis reticulatis, primario et secundariis subtus puberulis, limbo cæterum glabro, subtus pallidiore. Inflorescentia terminalis, cymis in racemum dispositis, longe pedunculatis, et bracteis lineari-lanceolatis violaceis dense instructa. Flores magni pedicellati, erecti, crocei. — In silvis montium Novæ Caledoniæ prope Balade, Yate, Vieill. *Note*, etc.; et in ejusdem herb. Bois des Montagnes, Bondé, n° 1036, 1835-60. (Mus. paris. et Mus. colon.)

M. A. Gris, vice-secrétaire, donne lecture de la lettre suivante :

LETTRE DE M. le colonel CLARINVAL.

A M. le Secrétaire général de la Société botanique de France.

Metz, 17 mars 1862.

Monsieur,

J'ai remarqué dans le n° 5 du tome VII de notre *Bulletin* (p. 306), un article sur le *Primula variabilis* que plusieurs savants botanistes, MM. J. Gay, Godron, etc., etc., ont trouvé dans des localités bien éloignées les unes des autres, et dans chacune en compagnie des *Pr. grandiflora* et *officinalis*, à l'exclusion du *Pr. elatior*. Je ne connais qu'une des localités signalées, celle que M. Godron a indiquée dans sa *Flore de Lorraine*, le bois de Malzéville près Nancy.

Curieux de connaître une plante rare en Lorraine et même partout, nous avons formé le projet, MM. Taillefert, Monard et moi, de faire le voyage de Nancy en temps opportun. Le 9 avril 1861, nous nous sommes mis en route pleins d'espoir de satisfaire notre curiosité. Nous avons pris, pour aller au bois, le chemin qui, de l'église de Malzéville, conduit à une carrière très élevée, près des premiers arbres de la forêt. Nous avons à peine fait cent pas dans le taillis, que nous nous sommes trouvés dans un grand parterre de *Pr. grandiflora* et *officinalis*. Plus on avance, plus on trouve de ces fleurs : le plateau en est couvert.

Après quelques recherches, nous avons reconnu le *Pr. variabilis*, qui se présente souvent en fleurs portées sur des hampes, et de temps en temps en fleurs sur des hampes et sur des pédoncules radicaux. Mais le *Pr. elatior* doit-il être exclus de cette localité? J'ai des doutes à ce sujet, car je crois me souvenir d'avoir vu quelques individus très rares du *Pr. elatior* en société avec les autres *Primula*. Je ne puis néanmoins le dire positivement.

Nous avons formé de nouveau le projet de retourner le mois prochain au

bois de Malzéville. Mes recherches auront plutôt pour but d'y trouver le *Pr. elatior* que le *Pr. variabilis*, car celui-ci est assez commun pour qu'il ne m'échappe pas, et je ferai part à la Société du résultat de mon herborisation.

Il est encore question du *Pr. variabilis* dans le *Bulletin* (n° 1 du t. VIII, p. 7). M. Lebel dit aussi dans sa lettre que le *Pr. variabilis* se trouve en compagnie des *Pr. grandiflora* et *officinalis*, à l'exclusion du *Pr. elatior*. Il paraît donc bien prouvé que le *Pr. variabilis* n'a pour parents que les deux *Primula* au milieu desquels on l'a jusqu'à présent trouvé, car les quelques rares touffes du *Pr. elatior* que je crois avoir remarquées dans le bois de Malzéville, n'ont pas dû contribuer à la naissance du *Pr. variabilis* qui y est très commun.

J'ai cru remarquer, en lisant les articles publiés sur le *Pr. variabilis*, que plusieurs de MM. les membres de la Société, présents aux séances des 11 mai 1860 et 11 janvier 1861, n'avaient eu à leur disposition pour les examiner que des échantillons desséchés de cette plante. Je prends donc la liberté, Monsieur, de vous adresser un vase contenant un *Pr. variabilis* qui tient de son père et de sa mère par des fleurs à hampes et par des fleurs à pédoncules radicaux; j'espère qu'il arrivera sans accident au siège de la Société. Je l'ai rapporté en fleurs l'année dernière de Malzéville. Sa floraison est plus avancée que celle de ses congénères des bois, parce qu'il a passé l'hiver dans une chambre sans feu, à l'abri des intempéries des saisons. Il n'a pas donné de graines l'année dernière. Ses étamines sont maintenant chargées de pollen, mais sera-t-il propre à la fécondation? Le temps l'apprendra.