

preparatlar 1ml/20 kg tirik vazniga muskul orasiga yuboriladi. Agarda 72 soatdan keyin hayvonda o‘zgarish kuzatilmasa dozani ko‘paytirishtavsiya qilinmoqda.

Kasallikni oldini olish. Kasallikni oldini olish uchun molxonalarini har 1,5-2 oyda bir marotaba ichki va tashqi tomonidan kanlarga qarshi turli kimyoviy moddalar sepiladi. Bundan tashqari hayvonlarga haftada 1 marotaba neotsidol simbushuvli eritmasi bilan, salqin paytlarda 7% li dustdan foydalanib ishlov beriladi [3].

Shuningdek, kuzgi-qishgi davrlarda, ya’ni yaylovlarda kasallik qo‘zg‘atuvchisining tashuvchi kanalari paydo bo‘lishidan 2-3 oy oldin, teyleriozga moyil yosh hayvonlar emlanadi. Buning uchun O‘zbekiston veterinariya ilmiy tekshirish institutining professori I.X.Rasulov

boshchiligidagi bir guruh olimlar tomonidan ishlab chiqilgan kultural vaksinadan foydalaniladi [3].

Xulosa. Hozirgi kunda Respublikamizda piroplazmidoz kasalliklari keng tarqalgan, mavsumiy, transmissiv protozoy kasallillari qatoriga mansub bo‘lib, chorvachilikka katta zarar yetkazib kelmoqda. Yuqorida keltirilgan ma’lumotlarni inobotga olgan holda, oxirgi yillarda olib borilgan tadqiqot natijalariga tayanib teylerioz kasalligini davolash va oldini olishning yangi, zamonaviy usullarini ishlab chiqishimiz lozim.

Foydalanilgan adabiyotlar

1.Parazitologiya i invazionnye bolezni selskoxozyaystvennykh jivotnykh. K.I.Abuladze, M.: Agropromizdat, 1990.

2.A.O‘rmanov. Teylerioz kasalligini davolash va uni oldini olish chora-tadbirlari “TIQXMMI” Milliy tadqiqot universiteti qarshi irigatsiya va agrotexnologiyalar instituti “O‘zbekistonning janubiy hududlarida qishloq xo‘jalikmahsulotlarini yetishtirish saqlash va qayta ishlashning muammo va istiqbollari” mavzusida anjuman Qarshi 2024.

3.Parazitologiya fanidan amaliy va laboratoriya mashg‘ulotlari. P.S.Haqberdiyev, Sh.X.Qurbanov, Toshkent, 2015.

4.Veterinariya protozoologiyasi va araxnaentomologiyasi. P.S.Haqberdiyev, F.B.Ibragimov, Samarcand, 2020

5.Qoramol piroplazmidozlarini davolash va oldini olish chora-tadbirlari. P.S.Haqberdiyev, D.X.Nishonov, “Veterinariya meditsinasi” ilmiy-ommabop jurnali 2020 №154, 24-25-bet

6.Qoramollarning piroplazmidoz kasalliklarini davolashda yangi preparatlarni qo‘llash usulini takomillashtirish. P.S.Haqberdiyev “Zooveterinariya” jurnali 2013 №7-8, 21-22-bet

7.Piroplazmidozlarning epizootik holati va qarshi kurashish chora-tadbirlari. To‘xtamishev N., Bobonazarov E. Samarcand-2021.

ЎЗБЕКИСТОНДА БАЛИҚЛАР ГЕЛЬМИНТЛАРИНИ ЎРГАНИЛИШ ҲОЛАТИ

Жақсиликова Г.Қ.¹, Сарсенбаев И.Е.¹, Дильманова А.И.²

¹Самарқанд давлат ветеринария медицинаси, чорвачилик ва биотехнологиялар университети Нукус филиали

²Қарақалпоғистон қишлоқ хўжалиги ва агротехнологиялар институти

Кириш. Дунёда балиқчилик хўжаликлари озиқ – овқат хавфсизлигини таъминлашда муҳим роль ўйнайди. Балиқларнинг юқори серпуштлиги, уларнинг тез ўсиши ва уларни кўпайтиришда харажатнинг камлиги ҳамда балиқ маҳсулотларига талабнинг кундан кунга ошиб бориши сабабли балиқчиликни янада ривожлантириш ва маҳсулдорлигини оширишни тақазо этмоқда. Ховуз хўжаликлирида балиқларни кўпайтириш ва парваришлашда ҳамда улар маҳсулотлари сифатининг пасайишида гельминтлар асосий омиллардан бири ҳисобланади. Инвазион касалликлар балиқлар ўртасида кенг тарқалган ва маданий ва саноат балиқчилигига катта иқтисодий зарар келтиради, қимматли балиқ турларининг акклиматизациясига салбий таъсир қилиб, кўп ҳолатларда уларнинг нобуд бўлишига олиб келади. Шунга кўра, йиртқич балиқлар организмида паразитлик қилувчи гельминтлар тур таркибини аниқлаш ва гельминтозларга қарши кураш чораларини ишлаб чиқиш муҳим аҳамият қасб этади.

Республикамида балиқчилик тармоғини қўллаб-қувватлаш, балиқчилик ва балиқ овлаш хўжаликлари фаолияти самарадорлигини ошириш, ушбу соҳада ер ва сув ресурсларидан оқилона ва самарали фойдаланиш ҳамда интенсив технологияларнинг кенг жорий этилишига катта эътибор қаратилмоқда.

Тадқиқотнинг мақсади. Ўзбекистонда балиқлар гельминтларини тур таркиби, кенг тарқалган ва балиқчиликка зарар келтирувчи вакилларини ўрганиш ҳолати ва кўп йиллар давомида олиб борган тадқиқот ишлар ҳамда мутахассис олимлар томонидан соҳа бўйича чоп этилган ишлар натижаларини таҳлил қилишдир.

Тадқиқот материаллари ва текшириш усуллари. Ўзоқ йиллар давомида Республикализнинг турли минтақаларида, балиқчилик хўжаликлирида академик К.И.Скрябиннинг (1928) тўлиқ ва тўлиқ бўлмаган гельминтологик ёриб кўриш усуллари билан тадқиқот ишлари олиб борилган.

Тадқиқот натижалари ва уларни таҳлили. Олиб борилган тадқиқот натижасида ўзоқ йиллар давомида Республикализнинг турли минтақаларида балиқчилик хўжаликлирида, табиий ва сунъий сув ҳавзаларида балиқлар гельминтларини ўрганиш мақсадида олиб борилган тадқиқот ишларнинг натижалари ҳамда бу йўналишда тадқиқот ишларини олиб борган кўплаб гельминтолог олимларимиз томонидан чоп этилган илмий мақолалар, монографиялар, ҳимоя қилинган диссертациялар чуқур таҳлил қилинди.

Республикамида балиқлар организмида паразитлик қилувчи гельминтлар, эктолпаразитлар ва паразит содда ҳайвонлар ҳақидаги дастлабки маълумотлар XIX асрнинг иккинчи ярмидан бошланган бўлиб, тадқиқот ишлари асосан Ороль денгизида олиб борилган.

О.С.Османов (1975) Орол денгизидаги балиқларнинг паразит фаунасидаги узоқ муддатли ўзгаришларни таҳлил қилган. Натижада орол

денгизи балиқларида 215 тур паразитларни аниқлаб, шундан 23 тур паразитлар иқлимлаштирилган балиқларда учрашини қайд этган. Кўплаб балиқ паразитлари динамикаси озуқага боғлиқлигини аниқлаган.

А.И.Курбонова, А.Н.Уразбаев, О.Ю.Юсупов (2002) Жанубий Орол денгизи минтақасида юқори босим таъсирида баъзи балиқ турларининг паразитлар фаунасидаги ўзгаришларни кузатишган. Балиқлар паразитофаунаси инсон таъсири остида назорат қилиниши, балиқ паразити турлари, доимий юқори заарланиш даражасига эга патоген турлар, балиқ касаликларини қўзғативчилар ва экологик омилларини изоҳлаб беришган.

С.Б.Каримов (2007) Фарғона водийсида балиқлар паразитларини инвентаризация қилган. Тадқиқот ишлари олиб борилган худудда 11 та янги турлар қайд этилган. Муаллиф Фарғона водийси сув ҳавзалари балиқларида 115 тур паразитларни қайд этган (паразит содда ҳайвонлардан - 32 тур, моногенеялардан - 47, яssi чувалчанглардан - 17, юмалоқ чувалчанглардан - 8, тиканбошлилардан - 3, зулуклардан - 2 ва кисқичбақасимонлардан - 6).

Э.Б.Шакарбоев (2009) Ўзбекистон сув ҳавзаларида 5 туркум, 11 оила ва 16 авлодга мансуб 29 тур трематода турларини қайд этган. Уларнинг 18 тури вояга етган шаклда ва 11 тури личинкалик босқичида паразитлик қилиши маълум бўлган. Трематодалар балиқларининг 6 туркумида паразитлик қилиши исботланган.

Г.Б.Алламуратова (2011) Хоразм ҳавза ҳўжалиги балиқ паразитлари ва уларга қарши курашиш йўлларини таҳлил қилиб, балик касалликлари, доминант паразит турлари, инвазия интенсивлиги ва экстенсивлиги, касалликни даволаш усуслари тўғрисида илмий маълумотлар берган.

Р.Караев, С.Дадаев, Х.Хакбердиева (2016) Мирзачўл канали балиқларининг паразит фаунасини ўрганган. Текширилган 152 экз. балиқларда 58 тур паразитларни аниқлаган. Оддий лаққада 23 тур, плотвада 18 тур, карасда 12 тур, сазанда 7 тур туркистон усач балиғида 5 тур паразитлар аниқланилган. Сирдарё вилояти сув ҳавзалари балиқларининг паразиттар касалликлари, балиқ турлари, гельминт турларини изоҳлаб берган.

Б.Алламуратов, Г.Б.Алламуратова (2016) қатор сув ҳавзалари балиқлари паразитларини зоогеографик таҳлил қилган. Балиқлар гельминтлари зоогеографик жиҳатдан етарли даражада ўрганилмаганлигига эътибор қаратилган.

Ф.Э.Сафарова (2017) Ўзбекистоннинг шимоли – шарқий қисми сув ҳавзаларида карпсимон балиқлар гельминтлари тур таркибининг замонавий ҳолатини ўрганган ва уларда 3 тип, 4 синф, 15 туркум, 26 оила ва 36 авлодга мансуб 49 тур гельминт паразитлик қилишини қайд этган. Буларнинг аксарияти йиртқич балиқларда ҳам учрашлиги адабиётлардан маълум.

Г.Б.Алламуратова (2017, 2018) Хоразм балиқ ҳўжаликларининг паразитофаунасини ўрганиб, Хоразм балиқ ҳўжаликларида 79 тур паразитларни аниқлаган. Саёд-ёп каналида 54 тур, балиқчилик ҳўжаликларида 67 тур, коллекторларда 28 тур, кўлларда 12 тур балиқ паразитларини қайд этган. Хоразм ховуз ҳўжаликлари балиқлари паразитозлари эпизоотологик

хусусиятлари ўрганилган ва гельминтозларнинг олдини олиш чора тадбирлари ишшлаб чиқилган.

А.И.Курбанова ва б., (2018, 2019, 2020) Қорақолпоғистон Республикасининг баъзи сув ҳавзалари балиқлари паразитофаунасиининг хилма-хиллигини ўзгаришини ўрганганиб, паразитларнинг тур таркиби, заарланишнинг инвазия интенсивлиги ва инвазия экстенсивлиги тўғрисида маълумотлар келтирган. Сув сатҳининг пасайиши, шўрланишнинг ортиши ва Оролбўйи сув ҳавзалари деградацияси натижасида кўп паразитларнинг тарқалиш худудлари қисқарганлиги ва улар хўжайнлари миқдорининг камайганлиги таҳлил қилинган. Ушбу тадқиқотларда Амударёнинг қуий оқимидаги 4 турдаги йиртқич балиқларнинг паразитлар фаунасидаги ўзгаришлар, балиқларнинг паразитлар билан заарланиши юқори бўлган патоген турлар, касаллик қўзғатувчилари ва худуднинг экологик шароитлари тўғрисида сўнгги маълумотларни келтириб ўтган.

З.Б.Алламуратова ва б. (2021) Амударё қуий оқими сув ҳавзалари балиқлари паразитлари фаунаси ва экологияси ўрганилган. 13 та гурухга мансуб 70 тур паразитлар қайд этилган.

Хулоса. Илмий адабиётлар таҳлилида тадқиқотчиларнинг балиқлар гельминтлари тур таркибини, балиқларнинг заарланиш даражасини, гельминтозларнинг сув биоценозларида тарқалишини ҳамда инвазияни профилактика қилиш бўйича изланишлар олиб боришида қизиқишлири юксак эканлигини кўрсатмоқда. Адабиётлардаги мавжуд материаллар фрагментар характерга эга ва ўтган асрда бажарилган ишлар ҳисобига тўғри келади. Шу сабабли, бугунги кунда балиқлари гельминтлари турлари хилма-хиллигининг замонавий ҳолатини аниқлаш, турлар рўйхатини тузиш, доминант турларнинг биологияси ва экологиясини тадқиқ этиш, эпизоотик ахамиятга эга турларни ўрганиш ва улар популяциялари миқдорини чеклаш бўйича тавсиялар ишлаб чиқишининг назарий ва амалий аҳамияти ўта юқори ҳисобланади.

Фойдаланган адабиётлар

1.Алламуратова Г.Б. Хоразм ҳавза ҳўжалиги балиқ паразитлари ва уларга қарши курашиш йўллари. Автореф. дисс. ... канд.биол.наук. –Тошкент, 2011.-20 б.

2.Алламуратова Б.А., Алламуратова Г.Б. Зоогеографический анализ паразитов рыб бассейна р.Туполанг, Карагат, Сурхандары в пределах Таджикистана и Узбекистана. // Паразитология. Москва, 2016. – С. 990-994.

3.Алламуратова Г.Б. Паразитофауна рыб Хорезмского прудового хозяйства. // Принципы и технологии экологизации производства в сельском, лесном и рыбном хозяйстве. Часть III. Рязань, 2017. –С. 19-21.

4.Алламуратова Г.Б. Эпизоотологическая изменчивость паразитов рыб Хорезмского прудового хозяйства и практические меры борьбы с ними. // Научно-технический прогресс в сельскохозяйственном производстве. Великие луки, 2018. –С. 94-97.

5.Allamuratova Z.B., Allamuratova B., Allamuratova G.B. Ecological analysis of the parasite fauna of valuable and coarse fish in the lower reaches of the

Amudarya delta. // Annals of the Romanian Society for Cell Biology. ISSN 1583-6258. Romania, 2021. P.13418-13427.

6.Каримов С.Б. Паразиты рыб ферганской долины.: Автореф. дис. докт. биол. наук. – Ташкент: ИЗ АН РУз. 2007 -34 с.

7.Караев Р., Дадаев С., Хакбердиева Х. Паразитофауна рыб Мирзачульских каналов // Guliston davlat universiteti axborotnomasi. -Гулистан, 2016. -№1. -С.44-52

8.Курбанова А.И., Уразбаев А.Н., Юсупов О.Ю. Изменения паразитофауны некоторых видов рыб Южного Приаралья под влиянием антропогенного пресса. // Vestnik zoology / - Москва, 2002. –С.29-34.

9.Курбанова А.И., Турмуратова Г.И., Уразымбетова Н.П., Кунисов Б.М. Паразитофауна рыб некоторых водоемов республики Каракалпакстан. “Теория и практика современной науки”. // Москва, 2018. №4(34). –С.34-40.

10.Курбанова А.И., Пиржанова А.М., Кунисов Б.М. Современное состояние паразитофауны рыб бассейнов Аральского моря. // Теория и практика современной науке. Москва, 2019 №2(44). –С. 35-41.

11.Курбанова А.И., Нуруллаев А.К. Особенности паразитофауны хищных видов рыб низовьев реки Амудары // Путь науки. Волгоград, 2020. №6. (76). – С.8-11.

12.Османов О.С. Многолетние изменения паразитофауны рыб Аральского моря // Паразитология, IX, 6. –Москва, 1975. –С.476-485.

13.Сафарова Ф.Э. Ўзбекистоннинг шимоли-шарқий сув ҳавзалари Cyprinidae оиласи балийларининг гельминтлари: Биол. фан. б.ф.д. (PhD). дисс. - Тошкент, 2017. - 119 с.

14.Скрябин К.И. Методы полных гельминтологических вскрытий позвоночных, включая человека. – М.-Л.: Изд. МГУ, 1928. – 45 с.

15.Шакарбоев Э.Б. Трематоды позвоночных Узбекистана (видовой состав, пути циркуляции и эколого-биологические особенности): Дис. док. биол. наук. - Ташкент: ИЗАН РУз, 2009. - 243 с.

QARAQALPAQSTAN RESPUBLIKASI QUSSHÍLÍQ XOJALÍQLARÍNDA MAREK KESELLIGINIÝ JASQA BAYLANÍSLÍ DINAMIKASI

Abatbaeva A.M.¹, Arziyev X.Yu.¹, Axmedov B.N.¹, Murodov X.U².

¹Samarqand mämlekетlik veterinariya medicinasi, sharwashılıq hám biotexnologiyalar universiteti Nókis filiali

²Veterinariya ilimiy-izertlew institutı

Annotatsiya. Qus arasında Marek keselliginiý tarqalıwı, sonıń menen birge, onıń etiologik faktorları úyrenildi. Sol maqsette Qaraqalpaqstan Respublikasınıń 8 fermer xojalığında qus arasında ushgraytuǵın juqpalı kesellilikler boyinsha epizootik jaǵday tekserildi. Olar qusshılıq ferması veterinariya xızmeti xızmetkerleriniń usınısına kóre sinaqtan ótkeriw ushin tańlap alındı. Fermer xojalığında barlıq qus klinikalıq kórikten ótkerildi, nawqaslar izolyatsiya etildi hám emlendi, ólgen yamasa