

XLII. J. Bornmüller: Ein neues *Ornithogalum* aus der Flora des assyrischen Kurdistan.

(Originaldiagnosen.)

Ornithogalum Kurdicum Bornm. nov. spec.

Planta maxima elata latifolia longi et densiracemosa: Bulbo majusculo ovato; foliis 5—7 late lineari-lanceolatis, exterioribus binis latissimis 5,5 cm usque latis 20—40 cm longis, interioribus angustioribus 1—2 cm latis, glabris; scapo cum racemo fere 2-pedali, crassiusculo, folia superante; racemo longiusculo (12—30 cm longo), densifloro, inferne laxiusculo, superne imbricatim denso; pedicellis brevibus, omnibus fere aequalibus, longitudine perigonii, fructiferis paulo elongatis 1,5—2 cm longis, bractea hyalina oblongo-vel lineari-lanceolata in subulam attenuata eis subaequilonga suffultis, bracteis summis flores superantibus; floribus lacteis dorso late flavo-vittatis; perigonii phyllis linearibus, obtusis, 3—4 mm latis 10—11 mm longis; filamentis 6 mm longis quam antherae triplo longioribus, infra medium late hyalino-marginatis, superne filiformibus; capsulae trisulcatae ovatae valvis apice retusis.

Kurdistania (Assyria orientalis): Montis Kuh Seftn in regione media supra pagum Schaklava, 1000 m s. m. (12. V. 1893 detexi). Specimina tria elegantissima in herbario meo asservantur.

Species nova valde notabilis prope *O. arcuatam* Stev. inserenda, a qua ex speciminibus originalibus diversissima est racemo densifloro, pedicellis omnibus brevibus (1 cm longis), perigonii phyllis multo latioribus late flavido-fasciatis.

Noch zweier anderer, noch unbeschriebener Spezies dieser Verwandtschaft wäre zu gedenken; es sind dies ebenfalls breitblättrige Arten, wenschon die Blätter hier niemals 5½ cm Breite erreichen:

1. *O. Leichtlinii* Stapf mit ziemlich kurzgestielten Blüten und ebenfalls gedrunghenen aber kürzeren Blütenständen, verschieden durch bedeutend ansehnlichere breitere Perigonblätter und bewimperte (nicht kahle) Blätter. Heimat: Mesopotamien; gesammelt von Sintenis.

2. *O. Persicum* Hausskn., eine Pflanze des westlichen Persiens, entdeckt von Konsul Th. Strauss, ausgezeichnet durch ganz kurze, breit-pyramidale, fast kopfig-gedrängte Blütenstände, deren untere Blüten sehr lang gestielt sind.

Eines Vergleiches mit dem völlig verschiedenen *O. Pyrenaicum* L. und den Formen des vielgestaltigen *O. Narbonense* L. bedarf es nicht, es sind das alles — gegenüber *O. Kurdicum*, *O. Leichtlinii* und *O. Persicum* — höchst unansehnliche Gewächse.