

Patientin der *Staphylococcus pyogenes aureus* gezüchtet wurden, da auch Agglutinine und Antikörper im Serum nachzuweisen sind und die Behandlung mit autogener Vakkinge eine wesentliche Besserung ergeben hat, fassen wir die Erkrankung als *Staphyloderma vegetans* auf.

Galewsky (Dresden) berichtet im Anschluß hieran über einen ähnlichen Fall bei einem Knaben, dessen Moulage er in seiner Sammlung hier ausgestellt hat und auf die er aufmerksam macht.

Kreibich macht darauf aufmerksam, daß bei Morbus Recklinghausen die Haut ein schlappes schwammiges Konsistenzgefühl zeigt, das sich auch in einem Fall von Adipositas cerebro-genitalis mit Hypophysistumor konstatieren ließ. Der vorgestellte Fall von Morbus Recklinghausen mit der Hautbeschaffenheit der Adipositas cerebro-genitalis und mit einem röntgenologisch festgestellten Tumor der Hypophysis spricht dafür, daß verwandte Störungen der inneren Sekretion vorliegen mögen.

Fabry, Joh. (Dortmund). 1. Demonstration einer Moulage und mikroskopischer Schnitte. Fall zur Diagnose. Erscheint demnächst anderwärts ausführlich.

2. Naevusartige Erkrankung am Oberschenkel (Epithelioma cysticum congenitale). Erscheint ausführlich.

3. Mikroskopische Bilder von Pemphigus foliaceus, Briketkarzinom, Naevus sebaceus, Lichen Vidal, Granulosis rubra nasi, White spot disease.