

japonica, *S. et Z.* ヤブニンジン *Pleurospermum austriacum*, *Hoffm.* ナニカサ
モチ *Sanicula sinensis*, *Bge.* ウマノミツバ *Selinum Benthami*, *Watson.* ミヤマ
ゼリ *S. Tilinga*, *Max.* チシマニンジン

Araliaceæ.

Acanthopanax ricinifolium, *S. et Z.* センノキ *Aralia cordata*, *Th.* ウド
A. spinosa, *L.* タラノキ

Cornaceæ.

Cornus canadensis, *L.* コゼンタチバナ *C. macrophylla*, *Wall.* ミヅキ

Pirolaceæ.

Pyrola minor, *L.* エゾイチヤクサウ

Ericaceæ.

Cassiope lycopodioides, *Don.* イハヒゲ *Phyllodoce taxifolia*, *Salisb.* ツカ
ザクラ *Rhododendron chrysanthum*, *Pall.* キバナシヤクナゲ *R. kamtschaticum*,
Pall. エゾツツジ *Vaccinium hirtum*, *Th. var. Smallii*, *Max.* スノキ *V. ovali-*
folium, *Sm.* クロウスコ *V. praestans*, *Lam.* イハツツジ *V. Vitis-Idaea*, *L.* コケ
モモ
(To be continued.)

A List of Phanerogams collected in the Southern Part of Isl. Okinawa one of the Loochoo Chain.

(Continued from p. 112.)

By

H. Kuroiwa.

MYRTACEÆ. (てんりんくわ科)

Barringtonia racemosa *Roxb.* (サハフサ) *Eugenia Jambos* *L.* (フトモロ)
E. sinensis *Hemsl.* (アデク) *Psidium Guyava* *L.* (ベンジロウ) *Rhodomyrtus*
tomentosa *Hassk.* (テンニングツ)

MELASTOMACEÆ. (のぼたん科)

Bredia hirsuta *Blume* (ハシカンボク) *Melastoma candidum* *Don.* (ノボタン)

ONAGRACEÆ. (あおばな科)

Ludwigia prostrata *Roxb.* (チャウジタデ)

PASSIFLORACEÆ. (さけいさう科)

Passiflora cerulea *L.* (トケイサウ) *Carica Papaya* *L.* (マンジュウハ)

CUCURBITACEÆ. (うり科)

Bryonopsis laciniosa *Naud.* (オキナハスハメウリ) *Gynostemma cissoides* *Franch. et Sav.* (アマチャヅル) *Mukia scabrella* *Arn.* (サンゴジュハメウリ) *Zehneria mysorensis* *Arn.* (クロミノオキナハスハメウリ)

FICOIDEÆ. (つるな科)

Mollugo stricta *L.* (ザクロサウ) *Sesuvium Portulacastrum* *L.* (ハマスベリビユ. ハマミヅナ) *Tetragonia expansa* *Murr.* (ツルナ)

UMBELLIFERÆ. (繖形科)

Angelica kiusiana *Maxim.* (オニウド) *Cryptotaenia canadensis* *DC.* var. *japonica* *Makino.* (ミツバヒリ) *Hydrocotyle asiatica* *L.* (ツボクサ) *H. rotundifolia* *Roxb.* (チトメグサ) *Enanthe stolonifera* *DC.* (セリ) *Peucedanum japonicum* *Thunb.* (ホタネボウフウ) *Phellopterus littoralis* *Benth.* (ハマボウフウ) *Torilis Anthriscus* *Gmel.* (ヤブウラミ)

ARALIACEÆ. (うこぎ科)

Acanthopanax ricinifolium *Seem.* (ハリギリ) *Aralia spinosa* *L.* var. *canescens* *Franch. et Sav.* (メダラ) *Fatsia papyrifera* *Benth. et Hook. fil.* (ツウズツボク) *Heptapleurum octophyllum* *Hance.* (フカノキ)

CORNACEÆ. (みづき科)

Marlea bezoniæfolia *Roxb.* (オキナハウリノキ)

CAPRIFOLIACEÆ. (すひかづら科)

Lonicera affinis *Hook. et Arn.* (ハマニンドウ) *Sambucus javanica* *Blume.* (ソクヅ) *Viburnum Sandankwa* *Hassk.* (コウルウメ. グムルギ) *V. odoratissimum* *Ker.* (サンゴジュ)

RUBIACEÆ. (あかね科)

Galium Aparine *L.* (ヤヘムグラ) *A. gracile* *Bunge.* (ヨツバムグラ) *Gardenia florida* *L.* (クチナシ) *Morinda citrifolia* *L.* (ハテルマアチキ) *Mussaenda parviflora* *Miq.* (コンロンクツ) *Oldenlandia paniculata* *L.* (ソナレムグラ) *Ophiorrhiza Kuroiwai* *Makino.* (ヰウキウイナモリサウ) *Pederia tomentosa* *Blume.* (ヤイトバナ) *Psychotria elliptica* *Ker.* (ヰウキウアチキ) *P. serpens* *L.* (イハヅタヒ. フラベナキ) *Randia densiflora* *Benth.* (ミサチノキ) *Webera corymbosa* *Willd.* (ギョクシンクツ)

COMPOSITÆ. (きく科)

Adenostemma viscosum *Forst.* (ヌメダイコン) *Artemisia capillaris* *Thunb.* (カハラヨモギ) *A. japonica* *Thunb.* (チトコヨモギ) *A. vulgaris* *L.* var. *indica* *Maxim.* (ヨモギ) *Aster indicus* *L.* (ヨメナ) *Bidens pilosa* *L.* (シロノセンダングサ)

Cirsium brevicaule *A. Gray.* (ハマアザミ) *Crossostephium artemisioides* *Less.* (モクシヤクカウ) *Crepis japonica* *Benth.* (オニタビラコ) *C. linguæfolia* *Maxim.* (ヘラナレン) *Dichrocephala latifolia* *DC.* (アクリウサイ) *Eclipta alba* *Hook.* (タカサブラウ) *Emilia sonchifolia* *DC.* (ウスベニニガナ) *Erigeron linifolius* *Willd.* (アレチノギク) *Eupatorium Kirilowii* *Turcz.* (サハヒヨドリ) *E. Reevesii* *Wall.* (シマヒヨドリバナ) *Gnaphalium multiceps* *Wall.* (ハハコグサ) *Lactuca squarrosa* *Miq.* forma *indivisa* *Maxim.* (ホソバノアキノノゲシ) *Senecio Kämpferi* *DC.* (ツハブキ) *Siegesbeckia orientalis* *L.* (メナモミ) *Solidago Virgaurea* *L.* (キンクワ) *Sonchus oleraceus* *L.* (ノゲシ) *Taraxacum officinale* *Web.* var. *albiflorum* *Makino.* (シロタンホボ) *Vernonia cinerea* *Less.* (ヤンバルヒゴタイ) *Wedelia biflora* *DC.* (オホハマグルマ) *W. calendulacea* *L.* (クマノギク) *W. prostrata* *Hemsl.* (ハマグルマ)

GOODENIACEÆ. (くささへら科)

Scaevola Koenigi *Vahl.* (クサトベラ)

CAMPANULACEÆ. (きいやう科)

Lobelia radicans *Thunb.* (ミゾカクシ) *Wahlenbergia gracilis* *A. DC.* (ヒナキハヤウ)

ERICACEÆ. (しゃくなげ科)

Vaccinium bracteatum *Thunb.* var. *Wrightii* (*A. Gr.*) *Makino.* (ギイマ)

PLUMBAGINACEÆ. (いそまつ科)

Statice Wrightii *Hance.* (キバナイソマツ)

PRIMULACEÆ. (さくらさう科)

Anagallis arvensis *L.* (ルリハコベ) *Lysimachia decurrens* *G. Forst.* (ギンレイサウ) *L. japonica* *Thunb.* (コナスビ) *L. lineariloba* *Hook et Arn.* (ハマボッス) *L. sikokiana* *Miq.* (モロコシサウ)

MYRSINACEÆ. (やぶひうじ科)

Ardisia Sieboldi *Miq.* (モクダチバナ) *Mæsa sinensis* *A. DC.* (シマイヅセンリヤウ) *Myrsine capitellata* *Wall.* (タイミンダチバナ)

EBENACEÆ. (かき科)

Maba buxifolia *Pers.* (クロキ)

STYRACACEÆ. (えごのき科)

Symplocos japonica *A. DC.* (クロギ)

OLEACEÆ. (ひいらぎ科)

Ligustrum japonicum Thunb. (タマツバキ) *Osmanthus bracteatus Matsu-mura.* (ナタハジキ・リウキウモクセイ)

APOCYNACEÆ. (けうちくさ科)

Anodendron keve Maxim. (サカキカヅラ) *Cerbera Odollam Gertn.* (オキナハケウチグトウ メフクラ) *Trachelospermum jasminoides Lem.* (テイカカヅラ)

ASCLEPIADACEÆ. (たうわた科)

Asclepias curassavica L. (タウワタ) *Hoya carnosia R. Br.* (サクラハシ) *Marsdenia tinctoria R. Br.* (アサカヅラ) *M. tomentosa Morr. et Decne.* (キョウラン) *Tylophora liukuensis Matsum.* (トキハカモメヅル)

LOGANIACEÆ. (まちん科)

Buddleia curviflora Hook. et Arn. (シマヤマフヂウツギ)

GENTIANACEÆ. (りんどう科)

Erythrea japonica Maxim. (シマセンブリ) *Swertia Tashiroi (Maxim.) Makino.* (ハツカリンドウ・シマアケボノサウ)

BORAGINACEÆ. (むらさき科)

Bothriospermum tenellum Fisch. et Mey. (ハナイバナ) *Ehretia acuminata R. Br.* (チシャノキ) *E. buxifolia Roxb.* (フクマンギ) *E. macrophylla Wall.* (マルバチシャノキ) *Trigonotis peduncularis Benth.* (タビラコ)

CONVOLVULACEÆ. (ひるかき科)

Calystegia Soldanella R. Br. (ハマヒルガホ) *Cuscuta chinensis Lam.* (マメダサシ) *Dichondra repens Forsk.* (アフヒゴケ) *Ipomæa aquatica Forsk.* (ヨウサイイ) *I. Batatas Lam.* (カライモ) *I. biloba Forsk.* (クンバイヒルガホ) *I. congesta R. Br.* (ノアサガホ・ヤマカンラ) *I. palmata Forsk.* (モミダアサガホ)

SOLANACEÆ. (なす科)

Solanum biflorum Lour. (メジロホ・ヅキ) *S. verbascifolium L.* (ヤンバルナスビ) *S. xanthocarpum Schrad. et Wendel.* (キンギンナスビ)

SCROPHULARIACEÆ. (ごまのはぐさ科)

Limnophila sessiliflora Blume. (キクモ) *Torenia crustacea Cham. et Schlecht.* (ナツハゼ) *Veronica agrestis L.* (イヌフクリ) *V. peregrina L.* (ムシクサ)

OROBANCHACEÆ. (はまうづほ科)

Æginetia indica Roxb. (ナンバンギセル)

LENTIBULARIÆ. (たねきも科)

Utricularia vulgaris *L.* (タヌキモ)

ACANTHACEÆ. (おぎのつめ科)

Justicia procumbens *L.* (キツ子ノマゴ)

MYOPORINÆ. (はまちんちやう科)

Myoporum bontioides *A. Gray.* (ハマヂンチャウ)

VERVENACEÆ. (くまつら科)

Callicarpa mollis *Sieb. et Zucc.* (ヤブムラサキ) *Clerodendron fragrans* *Vent.* (タウクサギ) *Cl. inerme* *Gaertn.* (ガジヤンギ) *Cl. squamatum* *Vahl.* (ヒギリ・キリントウ) *Cl. trichotomum* *Thunb.* (クサギ) *Lippia nodiflora* *Rich.* (イハダレサウ) *Verbena officinalis* *L.* (クマツバラ) *Vitex trifolia* *L.* var. *unifoliolata* *Schau.* (ハマガウ)

LABIATÆ. (唇形科)

Calamintha gracilis *Benth.* (タフバナ) *Leucas mollissima* *Wall.* (ヤンバルツルハクカ) *Scutellaria indica* *L.* (コタツナミサウ) *Stachys aspera* *Michx.* var. *japonica* *Maxim.* (チョヨキダマシ) *Teucrium stoloniferum* *Roxb.* var. *Miquelianum* *Maxim.* (ツルニガクサ)

PLANTAGINACEÆ. (おほばこ科)

Plantago major *L.* var. *asiatica* *Decne.* (オホバコ)

AMARANTACEÆ. (ひび科)

Achyranthes bidentata *Bl.* (イノコヅチ) *Alternanthera sessilis* *R. Br.* (ツルノグイタウ) *Amarantus spinosus* *L.* (ハリビユ) *Celosia argentea* *L.* (ノグイタウ) *Philoxerus Wrightii* *Hook. fil.* (イソフサギ)

(To be continued.)