

Nouvelles Additions A La Flore D'Auvergne

Frère Héribaude Joseph

To cite this article: Frère Héribaude Joseph (1895) Nouvelles Additions A La Flore D'Auvergne, Bulletin de la Société Botanique de France, 42:6, 560-561, DOI: [10.1080/00378941.1895.10830637](https://doi.org/10.1080/00378941.1895.10830637)

To link to this article: <http://dx.doi.org/10.1080/00378941.1895.10830637>



Published online: 08 Jul 2014.



Submit your article to this journal [↗](#)



Article views: 7



View related articles [↗](#)

poils étoilés, ordinairement caducs sur la page supérieure.

a. Pétioles allongés et pédoncules courts. × *Q. Trabuti*.

b. Pétioles courts et pédoncules allongés. × *Q. andegavensis*.

NOUVELLES ADDITIONS A LA FLORE D'AUVERGNE (1);

par le **Frère HÉRIBAUD JOSEPH.**

Oxalis stricta L. — Dans les vignes, à Saint-Projet et à Vieillevie (Cantal).

Ruta graveolens L. — Rochers des bords du Lot, à Saint-Projet. — Plante nouvelle pour le Cantal. Cette espèce n'était connue, en Auvergne, que sur les rochers du château de Saint-Saturnin (Puy-de-Dôme), d'où elle est sur le point de disparaître.

Trifolium maritimum Huds. — Veyre-Monton (Puy-de-Dôme); dans une prairie dont le sol paraît être dépourvu d'éléments salins.

Trifolium elegans Savi. — Terrain vague, près de la gare du Lioran (Cantal).

Melilotus parviflora Desf. — Clermont; Herbet; Montferrand (Puy-de-Dôme).

Vicia varia Host. — Bords du chemin, entre Herbet et Montferrand. — Plante nouvelle pour le Puy-de-Dôme.

Achillea pyrenaica Sibth. — Pâturages à la base des Margerides (Cantal) [Frère Hermand].

Artemisia Verlоторum Lamt. — Junhac (Cantal).

Centaurea pectinata L. — Vallée du Célé, au-dessus de Saint-Constans (Cantal).

Carduus crispus L. — Vieillevie (Cantal).

Campanula Erinus L. — Dans les vignes, à Saint-Projet et à Vieillevie (Cantal). — Plante nouvelle pour la flore d'Auvergne.

Fritillaria pyrenæa Clus. — Bois au-dessus de Nasbinals (Lozère); à 1800 mètres à peine des limites du Cantal [Frère

(1) Voy. le Bulletin, t. XII (1894), p. 566.

Gustave]. — Cette Liliacée doit habiter aussi les bois de Saint-Urcize (Cantal), non loin de Nasbinals.

Bromus maximus Desf. — Rochers des bords du Lot, à Saint-Projet, Vieillevie, Le Port (Cantal). — Cette Graminée, nouvelle pour le Cantal, n'avait été trouvée que dans les prairies artificielles de la Limagne et ne pouvait être considérée jusqu'à présent que comme espèce adventice : sa découverte dans les rochers des bords du Lot nous permet maintenant de l'inscrire comme espèce bien acquise à notre flore locale.

Festuca rigida Kunth. — Vieillevie, Saint-Projet (Cantal).

Asplenium Breynii Retz. — Rochers du bord de la route de Bagnac, près de Maurs (Cantal). — Saint-Martin-de-Tours (Puy-de-Dôme).

Plantes adventices.

Clematis Flammula L. — Dans une haie au-dessus du cimetière de Durtol, près de Clermont-Ferrand [Frère Gasilide].

Lepidium virginicum L. — Herbet; Clermont; terrain vague, près de Montferrand. — Étant donnée la reproduction facile de cette Crucifère, et son abondance relative aux trois localités mentionnées, il y a tout lieu d'espérer qu'elle s'acclimatera dans la Limagne.

Echinops Ritro L. — Coteau rocailleux, au-dessus du cimetière de Durtol, près de Clermont-Ferrand [F. Gasilide].

Amarantus patulus Bert. — Herbet, près de Clermont-Ferrand.

Roubieva multifida Moq. — Herbet, près de Clermont-Ferrand.

Milium cærulescens Desf. — Herbet, près de Clermont-Ferrand.

Hordeum maritimum With. — Très abondant, et sur une grande surface, entre Montferrand et Clermont, dans un sol imprégné d'éléments salins, où cette Graminée a beaucoup de chances de se perpétuer.

Tels sont les quelques faits, notés dans le courant de l'année 1895, concernant la flore d'Auvergne.