



Das International Image Interoperability Framework (IIIF): eine Reihe von Standards für eine bessere Veröffentlichung der Ressourcen im Web

Informationsanlass Alexandria
Bern – Mittwoch, 30. Oktober 2019

Julien A. Raemy
Lehr- und Forschungsassistent, Haute école de gestion de Genève
IIIF Technical Review Committee Community Representative

<https://doi.org/10.5281/zenodo.3463088>

 @julsraemy

Agenda

- Was ist IIIF?
- Warum brauchen wir IIIF?
- Was macht IIIF?
- Wie funktioniert IIIF?
- Wie beginnt man mit IIIF?



Was ist IIIF?

International
Image
Interoperability
Framework

(triple-eye-eff)



**Ein Modell zur Darstellung und
Annotierung digitaler Objekte**

(mit vielen anderen Vorteilen)




Eine **Community**,

welche **gemeinsame APIs** entwickelt,

diese in **Software** umsetzt,

und interoperable **Inhalte** zur Verfügung stellt

IIIF ist eine globale Community



International führende Institutionen

Museums / Galleries

British Museum
National Gallery of Art
The J. Paul Getty Trust
The Walters Art Museum
Yale Center for British Art
Et al.

Aggregators

ARTstor
CONTENTdm
DPLA
Europeana
Internet Archive
Wikimedia Foundation

State / National Libraries

Austria
Bavarian State
British Library
Denmark
Egypt
France
Israel
Japan
Moravian Library
New Zealand
Norway
Poland
Scotland
Serbia
Wales
Qatar
United States (LoC)
Vatican

Universities and Research Institutions

Cambridge
Cornell
Ghent
Gottingen
Harvard
Oxford
Princeton
Stanford
Edinburgh
Toronto
Wellcome Trust
Yale

Und vieles mehr!

Institutionen UND Individuen



IIIF Annual Conference, Göttingen, June 2019



Warum brauchen wir IIIF?

Bilder sind fundamentale Informationsträger des kulturellen Erbe



... day was a big happy Monday, overanxious to please. XXXXXXXXXXXXXXX another wild day began. I filed into that and took my place. Freddy did the explaining-- He stank. I found out why. He stank. Freddy always had a way about things. He always had a way to go!" And he went. He went.




Aber die Auslieferung von Bildern über das Web ist



- schwierig
- langsam
- teuer
- inkonsistent
- verschlossen
- *isoliert*

Datensilos & Doppelspurigkeiten



- Jede Seite ein Datensilo (→ keine Interoperabilität)
- Jede App eine Einzelanfertigung (→Overhead bei Programmierung und Unterhalt)
- Nutzer müssen sich jedes Mal neu zurecht finden (→ viele UIs, wenig Integration)



Was macht IIIF?


Tiefe Ausschnittvergrösserung mit riesigen Bildern



Zitieren und teilen (sogar für ausgewählte Bildbereiche)



Bilder vergleichen



Computertomographie (CT) Scans eines Robbenkopfes aus der Wellcome Library

<https://wellcomelibrary.org/item/b20433141> | <https://wellcomelibrary.org/item/b2043313x>

Über mehrere Standorte hinweg

The image displays two side-by-side screenshots of digital library interfaces.

Left Screenshot (Digital Bodleian Mirador):

- Header:** DIGITAL BODLEIAN
- Search Bar:** Historical pastime or a new game of the...
- Image:** A circular diagram titled "G III." depicting various historical figures and events in concentric circles.
- Metadata:**
 - ID: 32bb9aa4-43ce-4bf7-b0fb-c9452ca8e40c
 - Title: Historical pastime or a new game of the history of England from the Conquest to the Accession of George the Third
 - Creator: Harris, J. [author] | Wallis, J. [author]
 - Format/extent: single sheet, 556 x 493 mm
 - Date: 1803-12-01
 - Language: English
 - Alternative title: New game of the history of England from the Conquest to the Accession of George the Third | Hastings | W.J. 1066 | Battle | Norman | Domesday | Battle of | Forest of | Holy Land | 1087 | Robert D. of Normandy | Royal Forest | Death of Wm. | H.J. 1100 | Henry seizing his brother's treasures | Anselm | Will I. S. 1135 | War | Matilda | H.II 1154 | Becket assassinated by four barons
 - Collection: Ephemera
 - Description: Game of 1803 entitled "Historical pastime or a new game of the history of England from the Conquest to the Accession of George the Third" which has 158 circles, each depicting an aspect or event of history. The first twenty are indexed, as examples.
 - Source: bodj001-aay-0001-0
 - Rights: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/>
 - Permalink: <https://digital.bodleian.ox.ac.uk/inquire/p/43ce-4bf7-b0fb-c9452ca8e40c>
- Buttons:** Log On, GO, CLEAR

Right Screenshot (Stanford SearchWorks catalog):

- Header:** Stanford LIBRARIES, SearchWorks catalog
- Search Bar:** All fields, books & media
- Image:** A portrait of William Shakespeare.
- Metadata:**
 - Shakespeare, William
 - Alternative title: New game of the history of England from the Conquest to the Accession of George the Third | Hastings | W.J. 1066 | Battle | Norman | Domesday | Battle of | Forest of | Holy Land | 1087 | Robert D. of Normandy | Royal Forest | Death of Wm. | H.J. 1100 | Henry seizing his brother's treasures | Anselm | Will I. S. 1135 | War | Matilda | H.II 1154 | Becket assassinated by four barons
 - Collection: Ephemera
 - Description: Game of 1803 entitled "Historical pastime or a new game of the history of England from the Conquest to the Accession of George the Third" which has 158 circles, each depicting an aspect or event of history. The first twenty are indexed, as examples.
 - Source: bodj001-aay-0001-0
 - Rights: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/>
 - Permalink: <https://digital.bodleian.ox.ac.uk/inquire/p/43ce-4bf7-b0fb-c9452ca8e40c>
- Buttons:** MORE INFORMATION, download, share

Bildbasierte Materialien zu Shakespeare aus Oxford, Stanford & Yale

<https://digital.bodleian.ox.ac.uk/inquire/p/32bb9aa4-43ce-4bf7-b0fb-c9452ca8e40c>


<https://searchworks.stanford.edu/view/zj784pt2430> | <http://collections.britishart.yale.edu/vufind/Record/1667254>

Zusammengehörende Elemente zusammenführen



Le manuscrit 5 de la Bibliothèque municipale de Châteauroux, c. 1460

Folio in BVMM Miniature in the BNF



Wiedervereinigen

Biblissima 

PROJET  OUTILS DÉMOS DOC

Démos 

f t w o

Proto-BBMN 1713 Prototype Bibliothèque de Florus Grandes Chroniques de France Mirador Atelier RDF/SPARQL 2014

A propos Afficher les miniatures 

[Mort de Gondovald. Entretien entre Gontran et Childebert]



A cursor arrow points to the center of the third thumbnail in the middle row.

Suche innerhalb

Bookmark

Change Layout

El Paso herald. (1915-04-14)



ION

IS CONFIDENT

CLEAR BILL AGAIN

pon if It
Santa
y.''

petition
more than
for a local
ed by chief
reme court
t judge El
Fie, United
Dunlavy
prominent
resentation
and Hanna
n justice
in the sale

Higher Officials Feel No Misgivings, Despite the Army's Great Setbacks.

Vienna, Austria, April 14.—Not the slightest doubt exists in the minds of Austria-Hungary's statesmen. The correspondent of the Associated Press, in more than a month's stay here, has interviewed many of the leaders of the dual monarchy. All seem supremely confident, despite the enormous setbacks which the empire's armies have received.

"Eight months of war also have proved that all know how to fight and the soldiers of all nationalities have

Three Alamogordo Juries Refuse To Indict Talley For Murder

TWO JURIES GIVE PORTER CLEAR

Third Grand Jury a Closel Re

Page 1 Page 2 Page 3 Page 4 Page 5 Page 6 Page 7 Page 8 Page 9 Page 10 Page 11 Page 12

Analysieren

Georeferencer Georeference Visualize Accuracy This map Sign in

2D / 3D / side-by-side Stanford's map of Scotland.

Select this slot and then select map from the sidebar (or simply drag the map here).

Affine Polynomial TPS Cutline Mapa Satelitní

SCOTLAND

Aberdeen

Loch Lomond & The Trossachs National Park

Greenock

Irvine

Dunderry / Derry

Coleraine

Ballymena Larne

Newtownabbey

Belfast

Lisburn

NORTHERN IRELAND

nls

National Library of Scotland

Whitehaven

Lake District National Park

Barrow-in-Furness

Darlington

Middlesbrough

Scarborough

Data map ©2014 GeoBasis-DE/BKG (©2009), Google | Podmínky použití

Annotieren


Course [CellXplorer](#) Syllabus and FAQs

Support

CellXplorer is an interactive and annotated graphic that you can navigate. You can click on the buttons below to zoom in. As each week's content becomes available, you can also navigate to the lesson associated with that part of the cell! The graphic below can sometimes take some time to load.

[Show Annotation List](#)


CellXplorer (eukaryotic and prokaryotic cells)



Geführte Tour




Anreichern




Mirador im Einsatz an einer Ausstellung im McMullen Museum, Boston College.

mit verschiedenen Anwendungen



Mirador



Universal Viewer




IA Book Reader

A screenshot of the Qatar Digital Library interface. It shows a grid of thumbnail images of the letter. A red arrow points to the left, and a green arrow points to the right, indicating navigation between pages. Below the thumbnails, it says '82 items in this record' and 'See all items in a list'. At the bottom, it provides metadata: 'The record is made up of 1 file, 10 items (41 folios). It was created in 25 Nov 1878-29 May 1879. It was written in English. The original is part of the British Library: India Office Records and Private Papers.'

Archivdokumente der Qatar Digital Library in 4 verschiedenen Viewern.

<http://labs.cogapp.com/iiif>


.... und ausserhalb von Bildern!





Wie funktioniert IIIF?

Programmierschnittstellen (Application Programming Interfaces)




https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Creaci%C3%B3n_de_Ad%C3%A1m.jpg

Application Programming Interfaces




*APIs können Systeme auf
organisierte Weise verbinden*

Application Programming Interfaces



https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Creaci%C3%B3n_de_Ad%C3%A1m.jpg


Application Programming Interfaces




Application Programming Interfaces



APIs ermöglichen Wiederverwendung



APIs -> Framework -> Ökosystem



IIIF Vision

Ein globales Framework entwerfen mit
welchem bildbasierte Ressourcen (Bilder, Bücher,
Karten, Schriftrollen, Handschriften, Musiknoten, etc.)

...von **jeder** teilnehmenden Institution in einem
standardisierten Format ausgeliefert werden können

...über **jeden** kompatiblen Bildserver

...für die Anzeige, Bearbeitung und Annotation in
jeder Anwendung,

...für **alle** Nutzer im Netz.

IIIF Vision, Fortsetzung

- Mit **zig Milliarden** bildbasierten Ressourcen
- Gestützt von einem Konsortium von **weltweit führenden Kulturerbe- und Forschungs-Institutionen**
- Unterstützt von einer reichen und wachsenden Palette von **Softwarewerkzeugen**
- Unter Verwendung der **besten aktuell verfügbaren Bild-Auslieferungstechnologien** und **aufbauend auf Webstandards**

IIIF: Zwei Kern-APIs




Image API

“hole Pixel” über
einen einfachen,
RESTful
Webservice

Presentation API

Gerade ausreichend
Metadaten um eine
entfernte Anzeige zu
ermöglichen





Image Delivery API

Order of Implementation


<http://www.example.org/image-service/abcd1234/80,15,60,75/pct:80/345/grey.jpg>

region size quality
rotation format






Presentation API



- Struktur
 - Sammlung, Element, Sequenz, Teile
- Eigenschaften
 - Bezeichnung, Beschreibung, Lizenz, Zuordnung, Links

<http://iiif.io/api/presentation/2.1/>




Presentation API

Das IIIF Manifest enthält die nötigen Daten um ein Objekt zu repräsentieren.

Manifest:

Die Gesamtbeschreibung der Struktur und Eigenschaften der digitalen Repräsentation eines Objektes. Enthält die nötigen Informationen, damit ein Anzeigeprogramm (Viewer) den digitalen Inhalt den Benutzern präsentieren kann, zum Beispiel den Titel und andere beschreibende Informationen über das enthaltene Objekt oder Werk.




Presentation API



Ein *Manifest* enthält eine oder mehrere *Sequences*

Jede *Sequence* enthält eine geordnete Liste von *Canvases*.



seq. 2)



(seq. 3)



(seq. 4)



(seq. 5)




(seq. 6)


Presentation API: Weitere Eigenschaften

- Beschreibende Eigenschaften
(label, metadata, description, thumbnail)
- Rechte und Lizenzeigenschaften
(attribution, license, logo)
- Technische Eigenschaften
(viewing direction, viewing hints, width, height, ...)
- Eigenschaften zur Verknüpfung
(related, see also, start canvas, within, ...)
- Eigenschaften für den Seitenwechsel
(first, last, next, total)

Presentation API: Rekonstruktion einer Handschriftenseite



Canvas



Seite



Fragment



Image + Presentation = Objekt

Bookmark Options Switch Workspace

MS Richardson 7. Houghton Library, Harvard University. Heures d...

Hours of the Cross (ff. 21-35)

- Matins (ff. 21-23v)
- Prime (ff. 23-24v)
- Terce (ff. 25-26v)
 - f. 25: Flagellation
 - f. 25v.
 - f. 26.**
 - f. 26v.
- Sext (ff. 27-28v)
- None (ff. 29-30v)
- Vespers (ff. 31-32v)
- Compline (ff. 33-35)
- Passion (ff. 35v-36v)
- Hours of the Holy Spirit (ff. 37-46v)

Et ton nō p̄culex beme i l̄pouort.
dñe eraudi.
Orison exaulte sre p̄t̄ amo.
Et clamor meus.
Affl̄s deust tōp p̄cueigne ma
clamour. Dicimus. ořo
dñe ihesu xp̄.
f̄ilz de dieu le n̄s amouere
ihesuctist pour es ch̄re tourmens
ḡmissements etis entre lame de moy
met et te iugement ta passio ta mort
et ta croix h̄ublement de p̄nt et a leure
qui me faura mourir ton sūt ange
soit pres pour elle secourir f̄rt ic
teu suppl et repartir ta place a

f. 24v. f. 25: Flag... f. 25v. f. 26. f. 26v. f. 27



Image + Presentation = Objekt

Bookmark Options Switch Workspace

MS Richardson 7. Houghton Library, Harvard University. Heures d...

Hours of the Cross (ff. 21-35)

- Matins (ff. 21-23v)
- P... (ff. 23-24v)
- Presentation API**
 - Titel (Label)
 - Struktur (Inhaltsverz.)
 - Sequenz
- SEXT (ff. 27-28v)
- None (ff. 29-30v)
- Vespers (ff. 31-32v)
- Compline (ff. 33-35)
- Passion (ff. 35v-36v)
- Hours of the Holy Spirit (ff. 37-46v)


Image API Bilddaten

f. 24v. f. 25: Flag... f. 25v. f. 26. f. 26v. f. 27v.

Audiovisuelle Medien


- Die IIIF Presentation API 3.0 wird das Konzept des Canvas von einem zweidimensionalen (x,y) Raum erweitern durch eine Zeitdimension
- Dies wird die Annotation von Audio und Video auf einen Canvas zu bestimmten Zeitpunkten ermöglichen
- Bilder, Text und andere Inhalte können gleichzeitig auf den Canvas annotiert werden
- Das Video auf der folgenden Folie zeigt die Kombination von Video, Standbildern und Text, alles auf einem einzigen Canvas

IIIF: Zwei weitere APIs



Search Within API

Suche in einem Objekt,
z.B. Volltext eines Buches
oder einer Zeitung



Authentication API

Unterstützt die Anmeldung
und differenzierte
Zugangsmöglichkeiten zu
Ressourcen



Wie beginnt man mit IIIF?

IIIF-kompatible Software



Loris IIIF Image Server




Hymir IIIF Server



uoregon-libraries / rais-image-server

djatoka

digilib



CONTENTdm®

dhlab-basel / Sipi

Archival IIIF



OpenSeadragon

divajs



KLOKAN
TECHNOLOGIES



GallerySystems
Collect. Manage. Share.



Veridian

IIIF-Commons / manifesto

IIIF Curation Viewer



cogapp

digirati



text & bytes

IIIFViewer

netx

TIFY



Hunderte von Anwendern
Große Anzahl von Anwendungen
Milliarden digitaler Objekte

Revolutionär vielversprechend

Mitmachen

1. Sammlungen mit IIIF bereitstellen
2. IIIF-kompatible Software verwenden
3. Softwareanbieter auffordern,
Kompatibilität mit IIIF einzuführen
4. An der IIIF Community teilnehmen
5. Dem IIIF Konsortium beitreten

IIIF Kommunikationskanäle

- IIIF Website: <https://iiif.io>
- iiif-discuss@googlegroups.com
- IIIF Slack Team – Join at <http://bit.ly/iiif-slack>
- Twitter: [@iiif_io](https://twitter.com/iiif_io) and [#IIIF](https://twitter.com/hashtag/IIIF)
- Awesome-IIIF on Github
- IIIF YouTube Channel
- IIIF Events
- Kontakt: admin@iiif.io



International Image Interoperability Framework

iiif.io

 @iiif_io

Speziellen Dank an **Josh Hadro, Glen Robson, Tom Cramer, Michael Keller, Stu Snydman, Jack Reed, Sheila Rabun, Mike Appleby, Tom Crane** und **Rafael Schwemmer** für die Beisteuerung ihrer Inhalte und Expertise bei der Vorbereitung dieser Übersicht.