


## Controlled Vocabularies in América Latina

COAR2017 Annual Meeting. Venecia: COAR, 8-10 de 2017

In our region, LA Referencia promotes the adoption of International Interoperability Guidelines. Recommendations and Harvesting Policies.



Document: "Metadatos y Políticas de Cosecha Interoperables para los Nodos Nacionales". LA Referencia requires the adoption of vocabularies recommended by OpenAIRE Guidelines for Literature Repositorios 3 0

LA REFERENCÍA visibilizando LA ciencia

Red Federada de Repositorios Institucionales de Publicaciones Científicas

#### METADATOS Y POLITICAS DE COSECHA

15 de Mayo 2015

El Acta de Acuerdo de la Reunión en Bogotá (12 y 13 de Mayo de 2011) estableció la adhesión de la Red La Referencia a las directrices DRIVER 2.0. Sus mecanismos de implementación se acordaron en Agosto 2012 para 10 metadatos. A casi tres años de esa decisión, este

Anexo: Vocabularios	28
TIPO DE PUBLICACIÓN (DC:TYPE)	28
VERSIÓN DEL DOCUMENTO EN EL CAMPO TIPO DE PUBLICACIÓN (DC:TYPE)	30
NIVEL DE ACCESO (DC:RIGHTS)	30
Definiciones, Acrónimos y Abreviaturas	31



#### Anexo: Vocabularios

#### TIPO DE PUBLICACIÓN (DC:TYPE)

Existen 16 tipos de publicaciones en Driver. Los valores de esta lista controlada serán utilizados para el intercambio de metadatos y a los fines de lograr una interoperabilidad relacionada con los tipos documental. Ciertamente, los repositorios deben tener mayor profundidad. En este contexto, los documentos que cosecha La Referencia se describen en el siguiente cuadro:

Término	Versión permitida	Comentario
info:eu- repo/semantics/	info:eu-repo/semantics/ Recomendable	
Obligatorio		
Article (Artículo) info:eu- repo/semantics/ article	info:eu- repo/semantics/accepted info:eu- repo/semantics/published info:eu- repo/semantics/updated	Artículo o editorial publicado en una revista. Un artículo científico (a veces también llamado paper) es un trabajo destinado a la publicación en revistas especializadas.  Tiene como objetivo difundir, los resultados de una investigación realizada sobre un área determinada del conocimiento. También busca fomentar el desarrollo de métodos experimentales innovadores.  Se asume que pasó un proceso de revisión por pares.
masterThesis (Tesis de Master o Magister) info:eu- repo/semantics/	info:eu- repo/semantics/accepted info:eu- repo/semantics/published info:eu- repo/semantics/updated	Es un trabajo de investigación relacionado con los estudios cursados en un máster. Con este trabajo se adquiere el grado de Máster
doctoralThesis (Tesis de Doctorado) info:eu- repo/semantics/ doctoralThesis	info:eu- repo/semantics/accepted info:eu- repo/semantics/published info:eu- repo/semantics/updated	Es la tesis de más alto nivel. Es un estudio escrito tras cuatro o cinco años de investigación sobre un tema dado. La tesis doctoral es un trabajo inédito de investigación que permite acceder al grado de Doctor



#### VERSIÓN DEL DOCUMENTO EN EL CAMPO TIPO DE PUBLICACIÓN (DC:TYPE)

Término info:eu-repo/semantics/	Descripción	
draft (Borrador)	Una versión inicial puesta en circulación como trabajo en curso.	
submittedVersion (versión enviada)	La versión que se ha enviado a una revista para revisión por pares	
accepted Version (versión aceptada)	Una versión creada por el autor que incluye comentarios de revisión y es la aceptada para la versión de publicación	
publishedVersion (versión publicada)	Versión del editor	
updatedVersion	Una versión actualizada desde la publicación	
Comentario	Los dos primeros no tienen revisión por pares. Para el tipo artículos se consideran los últimos tres (usualmente se los denomina postprint). Un borrador o submitted corresponde específicamente a otro tipo que se denomina preprint info:eu-repo/semantics/preprint	
	Nota: de acuerdo a bitácoras, se harán transformaciones con acuerdo con los países para incluir campo published en algunas tipologías como Report; y tesis de Postgrado.	

#### Fuente:

https://guidelines.openaire.eu/wiki/Literature\_Guidelines:\_Metadata\_Field\_Publication\_Version

Partes copiadas de: Fecyt, 2014; SNDR Argentina

#### NIVEL DE ACCESO (DC:RIGHTS)

TÉRMINO	DESCRIPCIÓN
closedAccess (acceso cerrado)	Este tipo de acceso es opuesto al acceso abierto.
embargoedAccess (embargado)	El recurso es de acceso cerrado, hasta que sea liberado en acceso abierto en una fecha determinada (esta fecha puede especificarse en otro apartado de los metadatos). Otra alternativa es utilizar el metadato Metadata Field Embargo End Date: https://guidelines.openaire.eu/wiki/ Literature_Guidelines: Metadata_Field_Embargo_End_Date

RedCLARA con la participación de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, El Salvador, México, Perú y Venezuela.









The network also participates in the COAR vocabulary group through MINCyT Argentina. The opinions of the members of the Technical Committee are gathered and discussed, and latter informed at CV group.


LA Referencia. Sugerencias al Vocabulario COAR "Tipos de Recursos" para Repositorios de Acceso Abierto



## The adoption of the Controlled Vocabularies by the repositories is verified through the LRHarvester software:



# Also, this software allows the correction of those terms with frequent errors:



To switch to new vocabularies, we are waiting for the launch of the new OpenAIRE Guidelines and the adoption of COAR Vocabularies.

### But:

Punctually, on the Resource Type Vocabulary:



- 1 Before more options of resources types, we must decide the ones that will be harvested by LA Referencia.
- 2 We have doubts about the established hierarchies. Example: audiobooks no are text, not all thesis are text (software cases, opera cases in the Arts Universities, etc.) ¿In these cases, what types of resources should be used?

Perhaps 2 vocabularies are necessaries, one by the type of scientific content and another by the format in which it is presented.

3 - Harmonization with DataCite and its types is also considered necessary.

DataCite-Property	Осс	Definition	Allowed values, examples, other constraints
ResourceType	1	A description of the resource.	The format is open, but the preferred format is a single term of some detail so that a pair can be formed with the sub-property.
			Text formats can be free-text OR terms from the CASRAI Publications resource type list. <sup>14</sup>
			***
			Examples:
			Dataset/Census Data, where 'Dataset' is resourceTypeGeneral value and 'Census Data' is ResourceType value.
			Text/Conference Abstract, where 'Text' is resourceTypeGeneral value and 'Conference Abstract' is resourceType value aligned with CASRAI Publications term.
resourceTypeGeneral	1	The general type of a resource.	Controlled List Values: Audiovisual Collection Dataset Event Image InteractiveResource Model PhysicalObject Service Software Sound Text <sup>15</sup> Workflow Other See <u>Appendix</u> for definitions and examples.
	ResourceType	ResourceType 1	ResourceType 1 A description of the resource.  resourceTypeGeneral 1 The general type of a

# Comparing both vocabularies is there no tensión?



Punctually, on the Access Mode Vocabulary:

- 1- We have sent comments from Argentina, we have expectations about progress.
- 2- A question, ¿From the implementation of this new vocabulary, the repositories networks or aggregators, OpenAIRE or LA Referencia, should identify the records they harvest as "Metadata Only Access" or will this only apply to repositories?



www.lareferencia.info