

Василёк (*Centaurea*) род растений семейства сложноцветных. Однолетние, двулетние и многолетние травянистые растения. Стебли прямостоячие, восходящие, лежачие. Листья обычно очередные, чаще надрезанные или перисто-рассеченные. Корзинки мелкие или крупные на кусте образуют верхушечное сложное метельчатое или щитковидное соцветие. Все цветки корзинки трубчатые, реже краевые цветки значительно увеличенные, воронковидные, длиннее обертки в 1,5-2 раза, отогнутые и распростерты глубоко рассеченными на 5-8-сегментов язычками, обычно желтые, пурпурные, синие, розовые или белые.



Рис. 2 Внешний вид *Centaurea montana*
Автор lindap151



Рис. 3 Внешний вид *Centaurea cyaneus* L.
Автор фото: Theo Schoo



Рис. 4
Филогенетическое
дерево рода *Centaurea*




Рис. 1 Карта распространения представителей рода *Centaurea*

Более 550 видов, распространённых повсеместно, но преимущественно в умеренных областях земного шара. В России 76 видов. Василек синий, или посевной (*C. cyaneus*), обычен во всех областях Средней России. Василек боровой (*C. pineticola*), Василек Дубянского (*C. dubjanskyi*) и Василек Талиева (*C. taliewii*) внесены в Красную книгу РСФСР.



Рис. 5 Внешний вид *Cryptogramma arostichoides* R.Br. (Гербарий Р)