Oesterreichisches Botanisches Wochenblatt.

Gemeinnütziges Organ

für

Botanik und Botaniker, Gärtner, Oekonomen, Forstmänner,
Aerzte, Apotheker und Techniker.

Wien, 27. Februar 1851. I. Jahrg. № 9.

Das österreichische botanische Wochenblatt erscheint jeden Donnerstag. Man pränumerirt auf dasselbe mit 4 fl. C. M. oder 2 Rthlr. 20 Ngr. jährlich in der Redaction: Wieden, Taubstummengasse Nr. 63, oder in der Seidel'schen Buchhandlung am Graben in Wien; so wie in allen Buchhandlungen des In- und Auslandes. Inserate die ganze Petitzeile 3 kr. C. M.

Inhalt: Die Nutzpflanzen Mexico's. Von C. Heller. (Fortsetzung.) Der Park zu Lilienfeld. Von Dr. Castelli. (Schluss.) — Vereine, Gesellschaften, Anstalten. — Literatur. — Interessante Gartenpflanzen. — Gärten in Wien. — Angelegenheiten der Redaction. — Mittheilungen.

Versuch einer systematischen Aufzählung der in Mexico einheimischen, unter dem Volke gebräuchlichen und cultivirten Nutzpflanzen.

Von Carl Heller. (Fortsetzung.)

Piperaceae.

Piper Linn.

geniculatum Sw. Mex.

Tlatlancuaye der Indianer. In Abkochung wird es als Excitans, Drasticum, Aromaticum und Menstrua forte evocans anempfohlen.

sanctum F. m. i. nov. Mex.

P. obliquum? R. & P.

Yerba santa, oder: *Tlanepaquehite* der Mexicaner, dient als Aromaticum, Stimulans und Odontalgicum.

Betulaceae.

Alnus Tournef.

gorullensis H. B. Mex.

Der Absud der Samen wird zum Braunfärben des Leders verwendet.

Cupuliferae.

Castanea Mill.

vesca Gaertn. Mex. cult.

Fagus castanea Linn.

In den Gärten Mexico's, sonst noch wenig angebaut.

Moraceae.

Morus Tournef.

nigra Linn. Mex. cult.

Die Maulbeere gedeiht in Mexico allenthalben vortrefflich. Verwendung wie in Europa.

Maclura Nutt.

tinctoria D. Don. 2 Am. aust. et Mex.

Broussonettia tinctoria H. B.

Morus tinctoria Linné.

Morus xanthoxylon Jacq.

Palo amarillo der Einwohner, liefert vorzüglich im Staate Tabasco gutes Gelbholz.

Ficus Tournef.

citrifolia Lam. Mex. cult.

Hernand. l. c. p. 81 et 82.

Tepeamatl der Mexicaner. Rinde und Blätter werden in Decoct als purgirendes und febrifuges Mittel angewendet.

Nymphaeaeifolia Linn. Mex.

Tescalama der Eingebornen. *Glutinans poderosum*. Wird bei starken Blutflüssen und bei Luxationen in Umschlägen als schmerzstillend gerühmt.

Artocarpeae.

Dorstenia Plum.

Contrayerba Linné Mex.

Contrayerba der Mexicaner. Die Wurzel, ein sehr heftiges Stimulans, wird noch jetzt mit dem grössten Vertrauen gegen Bisse giftiger Schlangen angewandt und mir der gute Erfolg der frisch zerquetschten Wurzel stets angerühmt, obgleich ich selbst immer Alkali vorzog, welches wie die *contrayerba* äusserlich auf die Wunde applicirt wird.

Castilloa Cervant.

elastica Cerv. Mex.

Ule in Mexico genannt; liefert wie *Ficus elastica* ein Gummiharz, aus welchen man wasserdichte Schuhe und Stiefel, besonders in Tabasco, in grosser Menge anfertigt. Bis jetzt ist dieses Harz noch nicht im Handel vorgekommen.

Balsamifluae.

Liquidambar Linné.

styraciflua Linné.

Hernand. l. c. p. 56.

Xochiocotzo der Indianer. Liefert den sogenannten flüssigen *Storax*. Verwendung bekannt.

Chenopodeae.

Chenopodium Linné.

Quinoa Willd.

Hernand. l. c. 269.

Hoautili der Indianer. Im Norden Amerikas von geringerer Bedeutung als im Süden. Dient in verschiedenen Formen als Nahrungsmittel.

Ambrosioides Linn. Mex.

Ambrina ambrosioides Spach.

Epasate oder *Epazottl* der Mexicaner. Im Aufguss als kräftig schweisstreibend und excitirend im chronischen Husten angerühmt.

Polygoneae.

Coccoloba Linn.

uvifera Linn. Mex.

Polygonum uviferum Linné.

Findet sich in Menge an den östlichen Küsten Mexico's; sie liefert den *Kino americana* und die Früchte, welche den Trauben des Weines ähnlich schmecken, werden häufig genossen.

Nyctagineae.

Mirabilis Linn.

Jalapa Linn. Mex.

M. dichotoma Gater.

Jalapa congesta Moench.

Nyctago hortensis Jacq.

Nyotago Jalapa D. C.

Die Wurzel wird in kleineren Quantitäten gegen Wassersucht und in einem Quantum von zwei Drachmen als Abführmittel gegeben.

longiflora Linn. Mex.

Jalapa longiflora Moench.

Nyctago longiflora D. C.

Hernand. l. c. p. 170.

Atzogatl der Indianer. Die Wurzel pulverisirt rühmt man als ein adstringirendes, besonders bei Diarhoeen gut verwendbares Mittel.

Laurineae.

Persea Mill.

gratissima Gaertn. fil. $\frac{1}{2}$ Am. tropic.

P. americana Mill.

Laurus indica Siebr.

Laurus Persea Linn.

Abogates der Mexicaner. Die weiche fette, daher ganz butterartige Frucht, welche sehr fein schmeckt, wird roh mit Salz, als Salat und in die Suppe eingeschnitten häufig genossen, sie gehört zu den Delicatessen der Tropen.

Sassafras Nees.

officinale Nees. Mex.

Laurus Sassafras Linn.

Persea Sassafras Spr.

Die Rinde, welche im Geruch, Geschmack und Wirkung zwischen dem Kampher und Zimmt steht, rühmt Hernandez p. 61 besonders als aromatisch, tonisch und adstringirend an.

Aristolochieae.

Aristolochia Linné

foetida H. B. Mex.

Als wundenheilendes Mittel allgemein verwendet, und zwar die Blätter sowohl in Abkochung als auch frisch zerquetscht.

Sipho Herit. Mex. sept,

arborescens Autor.

Isotrema Siphon Bafin.

Tlacopatli der Mexikaner. Die Wurzel dient als Surrogat für *A. Serpentaria* L. (Fortsetzung folgt.)

Der Park des Herrn Abtes zu Lilienfeld.

Geschildert von Dr. J. F. Castelli.

(Schluss.)

Der ganze übrige bergige Theil des Gartens ist von allen Seiten mit gut erhaltenen, fein besandeten Wegen durchschnitten, dass man auf ihnen allmählig und ohne Ermüdung empor steigt, und nun gelangt man in eine Welt von Bäumen und Gesträuchen, deren Jeder seiner Eigenthümlichkeit, Frische, Gesundheit, seines üppigen Wuchses und viele auch ihrer Seltenheit wegen unsere Bewunderung in Anspruch nehmen.

Gewöhnlich stehen die verschiedenen Species eines Genus (alle mit Tafelchen versehen, worauf die Namen stehen) an einem Platze bei einander, allein da der vorsichtige hochwürdige Gärtner weiss, wie leicht auch Bäume sterben, so findet man auch wieder einzelne Exemplare jeder Species an verschiedenen andern Stellen. Ja der Herr Abt geht sogar im Frühlinge in die Wälder und pflanzt da Zweige ausländischer Bäume auf inländische Bäume derselben Gattung und ein Fremder wird sich nicht wenig wundern, wenn er, durch einen solchen Wald gehend, mit einem Mal exotische *Ahorn* oder *Birken* oder dgl. sieht.

Um dem Botaniker einen Begriff von dem Reichthum dieses Arborets zu geben, will ich die Arten jener Geschlechter, wovon die meisten vorhanden sind, hier numerisch anführen, *Genera*, welche an und für sich nur wenige Species haben, übergehe ich, doch sind sie alle vorhanden.

Der Park enthält 25 Gattungen *Acer*, worunter *tauricum*, *colchicum*, *macrophyllum*, *creticum*, *pallidum*, *Opalus* etc.; 10 Arten *Aesculus*, 13 *Berberis*, 22 *Betula* (darunter *lutea*, *Soxolfii*, *urticaefolia*, *papiracea*, und die liebliche *nana*); 10 *Cornus* (deren herrliche *cum foliis variegatis*, ist in unzähligen Exemplaren da und bildet grosse Gruppen); 6 *Corylus*, 4 *Cupressus* (der *disticha* mit der unerhörten Höhe von 3 Klaftern und einem Umfange an der Wurzel von 2 Schuh); 10 Gattungen *Cytisus*, 7 *Evonymus*, 6 *Juglans*, 20 *Juniperus*, 15 *Lonicera*, 23 *Mespilus*, 15 *Prunus*, 22 *Pyrus*, 13 *Quercus*, 24 *Robinia*, 10 *Fagus* (der *purpureus* in nie gesehener Herrlichkeit und Tieffärbigkeit); 27 *Fraxinus*, 8 *Gleditschia*, 10 *Sorbus*, 15 *Spiraea*, 10 *Tilia*, 15 *Ulmus*, (worunter *superba* mit Recht den Namen führt und der seltene *ontariensis* in grosser Höhe und Pracht erscheint); 9 *Thuja* und — 86 Species *Pinus*!

Für die Conifern hat der Herr Abt eine besondere Vorliebe und mit Recht; denn sie grünen immer fort wie des Menschen Hoffnung, auch ist ihnen das dortige Clima am meisten zusagend. Er lässt junge Sämlinge aus allen Ländern kommen, pflanzt sie in's Freie und sucht die zu *acclimatisiren*. So gelang es ihm den *Pinus palustris* schon durch 3 Jahre im Freien zu erhalten: Der *Strobus* ist hier 6 Klafter 4 Schuhe hoch und hat an der Wurzel 3 Schuh Dicke. Die übrigen