Ephemeride für die Wiederkehr des Faye'schen Cometen.

Für den Faye'schen Cometen habe ich aus den von Prof. Möller im Berl. Astr. Jahrb. für 1882 gegebenen Elementen ohne Rücksicht auf die Störungen und mit Annahme $T_0 = 1896$ März 14.7 die folgende Aufsuchungs-ephemeride berechnet.

12^h M. Z. Berlin.

1895	$T = T_0 - 8 \text{ Tage}$		$T = T_0$					$T = T_0 + 8 \text{ Tage}$		1895
	α	δ	α	δ	$\log r$	$\log \Delta$	$1:r^2\Delta^2$	α	δ	
Aug. 22	21 ^h 48 ^m .5	+4° 9'	21 ^h 35 ^m .6	+3° 7'	0.403	0.188	0.066	21 ^h 23 ^m .7	+2° 11'	Aug. 22
26	45.2	3 44	32.3	2 43				20.5	1 48	26
30	42.0	3 17	29.2	2 16	0.395	0.179	0.071	17.4	1 21	30
Sept. 3	38.9	2 47	26.2	1 47				14.5	0 53	Sept. 3
7	36.0	2 15	23.4	1 15	0.387	0.175	0.075	11.8	+0 21	7
11	33.4	1 42	20.9	0 43				9.3	-0 10	11
15	31.1	1 7	18.7	+0 9	0.379	0.174	0.078	7.2	0 44	15
19	29.1	+0 33	16.8	-0 25				5.4	1 17	19
23	27.5	-0 3	15.4	0 59	0.371	0.178	0.080	4.2	1 50	23
27	26.4	0 38	14.5	1 32				3.5	2 21	27
Oct. 1	25.7	1 13	14.0	2 5	0.363	0.183	0.081	3.1	2 52	Oct. 1
5	25.6	1 46	14.0	2 36				3.3	3 21	5
9	25.9	2 18	14.5	3 5	0.354	0.192	0.081	4.0	3 48	9
13	26.8	2 48	15.6	3 33				5.2	4 14	13
17	28.1	3 15	17.1	3 58	0.346	0.202	0.080	6.9	4 37	17
21	30.0	3 39	19.1	4 20				9.0	4 57	21
25	32.5	4 0	21.7	4 39	0.338	0.213	0.079	11.7	5 15	25
29	35.4	4 19	24.7	4 57				14.8	5 32	29
Nov. 2	38.7	4 37	28.2	5 12	0.330	0.225	0.078	18.4	5 46	Nov. 2
6	42.4	4 50	32.1	5 23				22.5	5 55	6
10	46.7	5 0	36.5	5 32	0.321	0.238	0.076	27.0	6 2	10
14	51.3	5 7	41.2	5 37				31.8	6 6	14
18	21 56.3	5 11	46.3	5 40	0.313	0.250	0.075	37.0	6 8	18
22	22 1.8	5 12	51.9	5 39				42.7	6 6	22
26	7.5	5 10	21 57.7	5 36	0.305	0.263	0.073	48.6	6 1	26
30	13.5	5 6	22 3.9	5 30				21 54.9	5 54	30
Dec. 4	19.9	4 58	10.4	5 21	0.298	0.275	0.072	22 1.4	5 44	Dec. 4
8	26.6	4 48	17.2	5 9				8.3	5 30	8
12	33.5	4 34	24.2	4 54	0.290	0.287	0.070	15.4	5 14	12
16	22 40.8	-4 18	22 31.6	-4 36				22 23.0	-4 55	16

Lund 1895 Aug. 19.

Folke Engström.

Beobachtung der Bedeckung des Regulus durch den Mond 1895 Juni 26.

Die Regulus-Bedeckung vom 26. Juni d. J. habe ich wie folgt beobachtet:

Das plötzliche Verlöschen des Sterns erfolgte nach unserem Chronometer um 9^h17^m23^s M. E. Z., jedoch nahm ich 1¹/₂^s vorher eine zwar schwache, aber immerhin ganz unzweifelhafte Lichtschwächung wahr, die wohl kaum in der Bedeckung des vorangehenden Theiles der Diffractionsringe ihre Erklärung finden kann, sondern eher auf einen ganz nahen Begleiter hindeuten dürfte.

Manora Sternwarte, Lussinpiccolo, Istrien, 1895 Juli 8.

Leo Brenner.

Inhalt:

Zu Nr. 3306. *J. G. Hagen*. Ueber einen möglichen systematischen Fehler des Zenithteleskops. 289. — Zusatz hierzu. 295. — *H. Battermann*. Beobachtung der Plejadenbedeckung 1895 Juli 17 auf der Kgl. Sternwarte in Berlin. 297. — *W. Doberck*. Radiants of Shooting-Stars. 299. — *F. Engström*. Ephemeride für die Wiederkehr des Faye'schen Cometen. 303. — *L. Brenner*. Beobachtung der Bedeckung des Regulus durch den Mond 1895 Juni 26. 303.